TIG ZONE®

Technical Data / Technische Daten: 225 A DC, 160 A AC
watercooled / wassergekühlt / Duty Cycle / ED: 100%

AQ-225

CE EN 60 974-7

AQ-225

- Replaceable Torch Head
  Austauschbarer Brennerkopf
- For Pipeline and Boiler Applications
  Für Rohr und Kesselschweißen
- Available for all standard welding machines
  Für alle gängigen Schweißmaschinen lieferbar
- SuperFlex or Standard Torch package
  SuperFlex oder Standard-Schlauchpaket

Version 1.0, 2015 - COPYRIGHT © EWS GMBH ALL RIGHTS RESERVED

EWS EUROPEAN WELDING SERVICE

EWS GmbH
Siemensstr. 89 · D-47574 GOCH · GERMANY
Tel.: +49 (0)2823 8 79 96-0 · Fax: +49 (0)2823 8 79 96-29
e-mail: info@ewsgmbh.com · www.ewsgmbh.com

TIG ZONE®

AQ-225

Technical Data / Technische Daten: 225 A DC, 160 A AC
watercooled / wassergekühlt / Duty Cycle / ED: 100%

CE EN 60 974-7



Version 1.0, 2015 - COPYRIGHT © EWS GMBH ALL RIGHTS RESERVED

EWS EUROPEAN WELDING SERVICE

EWS GmbH
Siemensstr. 89 · D-47574 GOCH · GERMANY
Tel.: +49 (0)2823 8 79 96-0 · Fax: +49 (0)2823 8 79 96-29
e-mail: info@ewsgmbh.com · www.ewsgmbh.com

AQ-225 SPAREPARTS/ERSATZTEILE

Pos.	Part-No. / Artikel-Nr.	Description / Beschreibung	
1	AQ-225	Brennerkörper flexibel	Torch Body flex
2	HI-100G	Adapter für Handgriff H-100G	Adapter for Handle H-100G
3	TZ-A-225	Adapter für AQ-225 (Butterfly Handgriff)	Adapter for AQ-225 (Butterfly Handle)
4	9-90	Brennerkopf 9 90°	Torch Head 9 90°
5	9P	Brennerkopf 9 gerade	Torch Head 9 straight
6	9-70	Brennerkopf 9 70°	Torch Head 9 70°
7	24-90	Brennerkopf 24 90°	Torch Head 24 90°
8	24-70	Brennerkopf 24 70°	Torch Head 24 70°
9	1726	Brennerkopf 17 70°	Torch Head 17 70°
10	TZ-RB-1	Schaltergummi Einfachdruck	Boot Cover Single
11	TZ-BB-3	Schalterplatine Einfachdruck	Button Board - 1 Button
12	TZ-RB-2	Schaltergummi Doppeldruck	Boot Cover Double
13	TZ-BB-4	Schalterplatine Doppeldruck	Button Board - 2 Buttons
14	TZ-BB-P10	Taster kmpl. mit Poti 10kOhm	Trigger cmpl. w/Poti 10kOhm
15	TZ-S-T	Griffschale klein	Switch handle small
16	SW-1F	Einfachdruckschalter flach	Switch, mom, flat, single assy
17	SW-1	Einfachdruckschalter gewölbt	Switch, mom, bulb, single assy
18	SL-3	Schalthebel für H100 / H200	Switch lever for H100/H200
19	SW-4	Doppeldrucktaster rot/grün	Switch red / green
20	H-100G	Handgriff	Handle
21	BM-1	Schaltermuffe	Switch boot, medium
22	TZ-1172721R	Abdeckung für Butterfly-Griff	Cap for Butterfly-Handle
23	TZ-1172707R	Drücker rot Butterfly-Griff	Trigger red for Butterfly-Handle
24	TZ-1172711	Schalterplatine Einzeldruck	Single Switch
25	TZ-1172712	Schalterplatine Doppeldruck	Double Switch
26	TZ-11727262	Displayaufsatz U/D, Butterfly-Griff	Cap for Up/Down for Butterfly-Handle
27	TZ-BB-5	Schalterplatine U/D	Trigger Insert U/D
28	TZ-1172701E	Handgriff Butterfly, TIG-Zone	Handle Butterfly, TIG-Zone
29	TZ-1172713	Knickschutz kpl. für Butterfly-Griff	Cable Support for Butterfly-Handle
30	TZ-11723031	Schraube (4 Stck.)	Screw (4 Pcs)
31	TZ-1022R-TIG	TIG Zone 1m-Leder ø 22mm Reißverschluss	Hose cover leather 1 m ø 22 mm with zipper
32	RS-25	Gummiüberzugschlauch 25 x 1,5	Rubber hose 25x1,5
33	G45V03-*	Standard Stromwassekabel 4 m	Standard Power Cable 4 m
	G45V04-*	Standard Stromwassekabel 8 m	Standard Power Cable 8 m
	G45V03-SF-*	Hochflexibeles Stromwassekabel 4 m	High Flex Power Cable 4 m
	G45V04-SF-*	Hochflexibeles Stromwassekabel 8 m	High Flex Power Cable 8 m
34	G45V07-*	Wasserschlauch 4 m	Water Hose 4 m
	G45V08-*	Wasserschlauch 8 m	Water Hose 8 m
	G45V07-SF-*	Hochflexibeler Wasserschlauch 4m	High Flex Water Hose 4 m
	G45V08-SF-*	Hochflexibeler Wasserschlauch 8m	High Flex Water Hose 8 m
35	45V09-*	Gasschlauch 4 m	Gas Hose 4 m
	45V10-*	Gasschlauch 8 m	Gas Hose 8 m

Version 1.0, 2015 - COPYRIGHT © EWS GMBH ALL RIGHTS RESERVED

Notes/Notizen